

<p>СОГЛАСОВАНО Начальник Управления молодежной политики и спорта Администрации города Юрги (Нефедов А.А.)</p> <p>« 11 » 04 2022 г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО Председатель КОО ООО ВОИ по Кемеровской области – Кузбассу</p> <p>(Захарчук А.В.)</p> <p>« » 20 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Директор МАУ «СК «Темп» О.В.Юрченко</p> <p>« 11 » 04 2022 г.</p>
--	--	---

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 4.2/2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»
- 1.2. Адрес объекта 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А, телефон 8 (384-51) 7-76-01
3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3526,5 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6000 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта не производился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего третий квартал 2022г., капитального после 2022г
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»
краткое наименование: МАУ «СК «Темп»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Юрга, проспект Победы телефон 8 (384-51) 4-70-04, 8 (384-51) 4-70-39

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

- жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг Оказание физкультурно-оздоровительных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 550 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусные остановки «клуб Строитель» автобусного маршрута № 1,2,4,9,50, расположенные на улице Кирова, автобусные остановки «маг.Мария-Ра» автобусного маршрута № 3,35, расположенные на улице Исайченко,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовый автобус по графику АТП
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от ост. «клуб Строитель»-750 м., от ост. «маг.Мария-Ра»-300 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) от ост. «клуб Строитель»- 10-15 мин., от ост. «маг.Мария-Ра»- 3-5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) Да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; регулируемые с пешеходным переходом «Зебра», перекресток улиц Кирова и Московская с таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет; нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (О,Г,У); ДЧ (К,С)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У); ВНД (К)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г,У); ДЧ-И(О,С); ВНД (К)
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,С,У); ВНД (К)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У); ВНД (К,О)
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К,О,У) ДЧ-И (С,Г)
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **объект социальной инфраструктуры доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступно частично избирательно; основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидам.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. Период проведения работ до 2030г.

в рамках исполнения **Плана мероприятий МАУ «СК «Темп» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2030годы.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов**
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Учредителя, общественными организациями инвалидов и комитетом архитектуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте **темп-юрга.рф:**

на сайте государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru> «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "28" марта 2022 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 4.2/2022 от "28" марта 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от "28" марта 2022 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 4.2/2022

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Темп»
2. Адрес объекта 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А, телефон 8 (384-51) 7-76-01
3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 3526,5 кв. м
часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6000 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального после 2022г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»
Краткое наименование: МАУ «СК «Темп»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление молодежной политики и спорта Администрации города Юрги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, проспект Победы 13, телефон 8 (384-51) 4-70-04, 8 (384-51) 4-70-39

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт
- 2.2. Виды оказываемых услуг Оказание физкультурно-оздоровительных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
местимость, пропускная способность 550 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусные остановки «Клуб Строитель» автобусного маршрута № 1,2,4,9,50, расположенные на улице Кирова, автобусные остановки «маг.Мария-Ра» автобусного маршрута № 3,35, расположенные на улице Исайченко

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовый автобус по схеме АТП

2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от ост. «Клуб Строитель»-750 м., от ост. «маг.Мария-Ра»-300 м.

2.2. время движения (пешком) от ост. «Клуб Строитель»- 10-15 мин., от ост. «маг.Мария-Ра»-3-5 мин

2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые с пешеходным переходом «Зебра», перекресток улиц Кирова и Московская с таймером

2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано сайт государственной программы «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru> «Жить вместе»

Специалист по охране труда И.О.Сабанаева И.О.Сабанаева; телефон 8 951 188 61 41
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУ «СК «Темп»
 О.В. Юрченко
 "28" марта 2022 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 N 42/16022

Юргинский городской округ
 наименование территориального
 образования субъекта
 Российской Федерации

"28" марта 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»

Адрес объекта 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А, телефон 8 (384-51) 7-76-01

Сведения о размещении объекта:
 отдельно стоящее здание 3 этажа, 3526,5 кв. м

Часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6000 кв.м.

4. Год постройки здания 1973г., последнего капитального ремонта нет

5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального после 2022г.

6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»
 краткое наименование: МАУ «СК «Темп»

7. Юридический адрес организации (учреждения) 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, улица Московская 1А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация физическая культура и спорт

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусные остановки «клуб Строитель» автобусного маршрута № 1,2,4,9,50, расположенные на улице Кирова, автобусные остановки «маг.Мария-Ра» автобусного маршрута № 3,35, расположенные на улице Исайченко
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту рейсовый автобус по графику АТП

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта от ост. «клуб Строитель»-750 м., от ост. «маг.Мария-Ра»-300 м.

3.2.2. время движения (пешком) от ост. «клуб Строитель»- 10-15 мин., от ост. «маг.Мария-Ра»-3-5 мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой организацией, таймером; нет регулируемые с пешеходным переходом «Зебра», перекресток Кирова и Московская с таймером

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет нет

Обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
		N на плане	N фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (О,Г,У); ДЧ (К,С)	-	1, 2
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У); ВНД (К)		3,4
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г,У); ДЧ-И(О,С); ВНД (К)		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,С,У); ВНД (К)		
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У); ВНД (К,О)		
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП (К,О,У) ДЧ-И (С,Г)		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано сайт государственной программы «Доступная среда» <http://zhiznveste.ru> «Жить вместе»

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект социальной инфраструктуры доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата; территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны частично избирательно; основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидам.

4. Управленческое решение (проект)

1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

в т.ч. пути эвакуации)	решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (косметический, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ до 2030г

в рамках исполнения **Плана мероприятий МАУ «СК «Темп» по повышению значений индикаторов доступности для инвалидов объектов и услуг на 2022-2030годы.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП доступно полностью

результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. согласование на Комиссии с общественными организациями инвалидов.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) комитетом архитектуры

3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

6. другое _____.

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

предлагается не имеется

7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

объекта Российской Федерации сайт государственной программы «Доступная среда»

<http://zhit-vmeste.ru> «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |

системы информации (и связи) на объекте на 2 л

результаты фотофиксации на объекте _____ на 28 л.

технические планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

и др. (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

руководитель рабочей группы заместитель директора Ивкина Т.Ф. [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист по ОТ Сабанаева И.О. [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

специалист по кадрам Авдеенко С.Ю. [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заведующий хозяйством Кашкевич Г.В. [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

в числе:

представитель общественного движения инвалидов «ЮГООИ открытые сердца» Чернышов Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



представители организации, расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Согласовано "11" апреля 2022 г.

руководитель УСЗН Администрации г. Юрги Алексеев Ю.И. [Подпись]
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

комиссией (название) _____